



«Торговый Капитал-Инвест» (ТК- Инвест)

«Банк торговый капитал» (ТК Банк)



БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ТОВАРНАЯ БИРЖА



ЭКСПОРТНЫЙ КАТАЛОГ БУТБ

Контактная информация:

Брокер УП "ТК-Инвест"/ банковский холдинг ЗАО "ТК Банк"

Тел. (Viber, WhatsApp, Telegram): +375 29 636 23 11

Тихонов Виталий Викторович

E-mail: butb@tcbank.by



СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	1
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО	2
СУХОЕ МОЛОКО	3
СУХАЯ СЫВОРОТКА	4
СЫР	5
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАЗЕИН	6
РАПСОВОЕ МАСЛО	7
САХАР	8
СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ	9
СВЕКЛОВИЧНАЯ МЕЛАССА	10
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ	11
ФАНЕРА	12
АРМАТУРА	13





БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ТОВАРНАЯ БИРЖА

Белорусская универсальная товарная биржа –

единственная товарная биржа
в Беларуси и крупнейшая
сырьевая биржа в Восточной
Европе.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата основания:

25 мая, 2004

Первые торги:

2 июня, 2005

Клиенты:

36 700 компаний

Годовой оборот:

8 млрд USD

Количество сделок

в год: **500 000**

География:

83 страны

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

- Простой и удобный инструмент для ведения бизнеса в Беларуси
- Возможность торговли товарами и услугами
- Свободное ценообразование на основе спроса и предложения
- Реальные товары с гарантированной оплатой и физической поставкой
- Миллионы заявок на покупку и продажу ежедневно
- Биржевая площадка и две специализированные электронные торговые площадки: для госзакупок и реализации имущества и имущественных прав

ПОЧЕМУ МЫ

- Продавцы и покупатели со всего мира
- Широкий ассортимент товаров.
- Торги через Интернет
- Электронный документооборот.
- Участие в торгах самостоятельно или через брокера
- К торгам допускаются только проверенные компании
- Расчеты через счета биржи (бесплатный аккредитив)
- Выбор базиса поставки
- Собственная арбитражная комиссия

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

- Расширение рынков сбыта.
- Сопровождение сделок
- Услуги профессиональных брокеров
- Аналитика по биржевому и внебиржевому рынкам
- Бесплатное обучение, программное обеспечение и электронная подпись

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО



Товар	Базис поставки	Упаковка	Цена
Несоленое сливочное масло, жирность $\geq 82,5\%$	Франко-склад	В замороженном виде, ящики по 20 кг	650 RUB/кг

Несоленое сладкосливочное масло белорусского производства обладает нежной намазывающейся текстурой. Продается в малогабаритной потребительской упаковке, пользуется высоким спросом у покупателей на белорусском и зарубежном рынках, о чем свидетельствуют дипломы Гран-При и победы на различных международных конкурсах.

На Белорусской универсальной товарной бирже представлена продукция более 20 молочных заводов, в том числе:


- ОАО «Савушкин продукт» (Брест),
- ОАО «Минский молочный завод № 1» (Минск),
- ОАО «Молочный мир» (Гродно),
- ОАО «Березовский сыродельный комбинат»,
- ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод».

На каждой экспортной торговой сессии, проходящей на БУТБ, на продажу выставляется от 1000 до 3000 т сливочного масла.

Характеристика	
Технические стандарты:	СТБ 1890
Декларация о соответствии:	ЕАЭС № ВУ/11211.01.ТРО33 003 27365
Жиры:	82,5%
Влажность:	16%
Срок годности	450 дней
Условия хранения:	от -18 до -13 °C



Дополнительная информация:



<https://butb.by/shedule/selkhozproduktsiya/>

СУХОЕ МОЛОКО



Товар	Базис поставки	Упаковка	Цена
Молоко сухое цельное, жирность >1,5%	Франко-склад	Мешки по 25 кг	360 RUB/кг
Сухое обезжиренное молоко, жирность ≤1,5%-2,0			235 RUB/кг

Сухое молоко вырабатывается из пастеризованного натурализованного молока путем удаления воды и используется для непосредственного употребления в пищу (после восстановления) или промышленной переработки для пищевых целей. Продукт характеризуется высоким содержанием сухих веществ, что обеспечивает хорошую транспортабельность и значительную стабильность при хранении. Сухое молоко обладает высокой пищевой, энергетической и биологической ценностью за счет концентрации молочных компонентов.

На Белорусской универсальной товарной бирже представлена продукция более 20 молокоперерабатывающих предприятий, в том числе:


- ОАО «Савушкин продукт» (Брест),
- ОАО «Минский молочный завод № 1» (Минск),
- ОАО «Молочный мир» (Гродно),
- ОАО «Березовский сыродельный комбинат»,
- ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод».

На каждой экспортной торговой сессии, проходящей на БУТБ, на продажу выставляется до 8 000 т сухого молока.

Характеристика		
	Сухое цельное молоко	Сухое обезжиренное молоко
Жиры:	не менее 26%	до 1,5%
Влажность:	4%	до 4%
Кислотность:	от 14°Т до 21°Т	от 15°Т до 17°Т
Белки:	не менее 34%	не менее 34%
Растворимость:	до 0,1	до 0,1
Срок годности:	24 месяца	24 месяца
Условия хранения:	от 0°С до 20°С, относительная влажность воздуха менее 85%	от 0°С до 20°С, относительная влажность воздуха менее 85%



Дополнительная информация:



<https://butb.by/shedule/selkhozproduktsiya/>



СУХАЯ СЫВОРОТКА

Товар	Базис поставки	Упаковка	Цена
Сухая молочная сыворотка	Франко-склад	Мешки по 25 кг	48 RUB/кг

Сыворотка используется в молочной, мясной, пищевой и хлебопекарной промышленности, для производства детского питания, в качестве ингредиента для фармацевтики и биотехнологий. Добавление сухой деминерализованной сыворотки позволяет создавать функциональные пищевые продукты, которые не только отличаются от продуктов, полученных по традиционным технологиям, но и обладают рядом уникальных свойств.

Сыворотка представляет собой мелкодисперсный сухой однородный порошок белого или кремового цвета. Имеет натуральный молочный вкус без дополнительных привкусов и запахов.

На Белорусской универсальной товарной бирже представлена продукция более 20 молочных заводов, в том числе:


- ОАО «Савушкин продукт» (Брест),
- ОАО «Минский молочный завод № 1» (Минск),
- ОАО «Молочный мир» (Гродно),
- ОАО «Березовский сыродельный комбинат»,
- ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод».

На каждой экспортной торговой сессии, проходящей на БУТБ, на продажу выставляется от 200 до 500 т сухой молочной сыворотки.



Характеристика	
Технические стандарты:	СТБ 2219-2017 ТУВУ 600013875.036-2018
Декларация о соответствии:	ЕАЭС № ВУ/11211.01.ТРО33014.01 00399
Влажность:	3,6%
Кислотность:	от 9,1°Т до 9,5°Т
Растворимость:	0,1 см³
Белки:	не менее 11%
Лактоза:	не менее 70%
Срок годности:	18 месяцев
Условия хранения:	от 2 до 20°С. Относительная влажность: менее 85%

Дополнительная информация:



<https://butb.by/shedule/selkhozproduktsiya/>



Товар	Базис поставки	Упаковка	Цена
Сыр, жирность ≤45%	Франко-склад	Коробки по 5-10 кг	495 RUB/кг
Сыр, жирность >45%			505 RUB/кг

Беларусь входит в число крупнейших мировых экспортеров сыра наряду с Европейским союзом, США и Новой Зеландией.


На Белорусской универсальной товарной бирже представлена продукция более 20 молочных заводов, в том числе:

- ОАО «Савушкин продукт» (Брест),
- ОАО «Минский молочный завод № 1» (Минск),
- ОАО «Молочный мир» (Гродно),
- ОАО «Березовский сыродельный комбинат»,
- ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод».

Характеристика	
Влажность, %:	40-45
Жиры, %:	≥45
Срок годности:	180-220 дней
Условия хранения:	от 0 до +6°C



Дополнительная информация:



<https://butb.by/schedule/selkhozproduktsiya/>



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАЗЕИН



Товар	Базис поставки	Упаковка	Цена
Технический кислотный казеин	Франко-склад	Мешки по 25 кг	480 RUB/кг

Казеин – это продукт с высоким содержанием белка, получаемый из молока путем свертывания, последующей обработки, промывки, дробления и сушки творога. Технический казеин используется в специальных отраслях промышленности в качестве основного или вспомогательного технического сырья.

Белорусская универсальная товарная биржа предлагает продукцию более 20 молочных заводов, среди которых:

- ОАО «Савушкин продукт» (Брест),
- ОАО «Минский молочный завод № 1» (Минск),
- ОАО «Молочный мир» (Гродно),
- ОАО «Березовский сыродельный комбинат»,
- ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод».

Ежемесячно на биржевые торги выставляется до 100 т казеина.



Характеристика	
Технические стандарты:	ТУ BY 600077963.039-2020
Жиры:	от 1,5 до 1,8%
Влажность:	от 10% до 11%
Кислотность:	от 30°Т до 50°Т
Белки:	86,2%
Растворимость:	0,2
Класс:	В
Срок годности:	12 месяцев
Условия хранения:	25°С, относительная влажность воздуха не более 85%

Дополнительная информация:



<https://butb.by/shedule/selkhozproduktsiya/>

РАПСОВОЕ МАСЛО

Товар	Базис поставки	Поставка	Цена
Нерафинированное рапсовое масло, Р	DAP граница РБ	Флекси-танки	74 300 RUB/т
Нерафинированное рапсовое масло, Т			79 000 RUB/т

Рапсовое масло – ценный продукт переработки масличных культур. Пищевое рапсовое масло, богатое кислотами Омега-3 и Омега-6, имеет высокие потребительские свойства, а техническое рапсовое масло широко используется в энергетике для производства биодизеля.

На Белорусской универсальной товарной бирже регулярно проходят торги, на которых можно приобрести более 40 000 т рапсового масла от основных белорусских экспортеров. Для покупки доступно как пищевое, так и техническое рапсовое масло.

Характеристика		
	Рапсовое масло, Р	Рапсовое масло, Т
Технические стандарты:	СТБ 1486-2004	
Прозрачность:	Небольшое помутнение	
Значение цвета, I2 мг:	80	100
Вкус:	Характерный для рапсового масла	
Температура воспламенения:	230°C	>230°C
Эруковая кислота:	1%	1-6%
Срок годности:	1 год	



Дополнительная информация:



<https://butb.by/shedule/selkhozproduktsiya/>



Товар	Базис поставки	Упаковка	Цена
Белый кристаллический сахар (ТС2)	Франко-склад	Мешки по 25 кг	47 000 RUB/т
Белый кристаллический сахар (ЭКСТРА)			46 000 RUB/т

Сахарная промышленность – одно из приоритетных направлений белорусской экономики. Полностью обеспечивая потребности внутреннего рынка, Беларусь одновременно является крупным экспортером сахара на мировые рынки.


Ежегодно на Белорусской универсальной товарной бирже предлагается около 200 000 т сахара, произведенного четырьмя крупнейшими предприятиями сахарной отрасли:

- ОАО «Слутский сахарорафинадный комбинат»,
- ОАО «Городейский сахарный комбинат»,
- ОАО «Скидельский сахарный комбинат»,
- ОАО «Жабинковский сахарный завод».

Характеристика		
	ТС2	ЭКСТРА
Сахароза:	99,7%	99,8%
Влажность:	0,12%	0,06%
Редуцирующие вещества:	0,04%	0,02%
Зола:	0,036%	0,025%
Ферропримеси:	0,0003%	0,0001%
Цвет в растворе:	104 единицы ICUMSA	35 единиц ICUMSA
Условия хранения:	до 40°C, относительная влажность ниже 70%	



Дополнительная информация:



<https://butb.by/shedule/selkhozproduktiya/>



СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ



Товар	Базис поставки	Поставка	Цена
Свекловичный жом	ДАР граница РБ	Навалом	10 050 RUB/т

Жом сахарной свеклы – это волокнистая часть сахарной свеклы, оставшаяся после удаления сахара и жидкости. Это ценное питательное вещество, которое обычно добавляют в корм крупному рогатому скоту, свиньям и другим животным.

Белорусская универсальная товарная биржа предлагает продукцию четырех крупнейших предприятий сахарной отрасли:


- ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,
- ОАО «Городейский сахарный комбинат»,
- ОАО «Скидельский сахарный комбинат»,
- ОАО «Жабинковский сахарный завод».

Еженедельно на биржевые торги выставляется от 1 000 до 10 000 т свекловичного жома.

Характеристика	
Влажность:	10,2±0,3%
Механические примеси:	нет
Негранулированная пульпа в высушенной гранулированной пульпе:	нет
Сырой белок:	10,72%
Размер гранул высушенной гранулированной целлюлозы:	длина 34,2 мм, диаметр 10,0 мм
Цвет:	серый
Запах:	специфический, без сторонних запахов
Физическая форма:	гранулы



Дополнительная информация:



<https://butb.by/shedule/selkhozproduktiya/>



СВЕКЛОВИЧНАЯ МЕЛАССА

Товар	Базис поставки	Поставка	Цена
Свекловичная меласса	ДАР граница РБ	Цистерны	1 800 RUB/т

Меласса – побочный продукт переработки сахара, используемый для производства этилового спирта, лимонной кислоты, хлебопекарных и кормовых дрожжей, а также в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных.

Белорусская универсальная товарная биржа предлагает мелассу четырех крупнейших предприятий сахарной отрасли:


- ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,
- ОАО «Городейский сахарный комбинат»,
- ОАО «Скидельский сахарный комбинат»,
- ОАО «Жабинковский сахарный завод».

Еженедельно на биржевые торги выставляется от 1 000 до 15 000 т свекловичной мелассы.

Характеристика	
Сухие вещества:	не менее 84,4%
Сахароза:	не менее 48,5%
Значение pH:	7,2
Цвет:	коричневый
Запах:	специфический для свекловичной патоки
Растворимость в воде:	полная



Дополнительная информация:



<https://butb.by/shedule/selkhozproduktiya/>

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ



Белорусская древесина славится высоким качеством и доступными ценами. Это делает ее особенно востребованной среди строительных и мебельных компаний, которые ценят стабильность поставок и превосходные потребительские качества.

В настоящее время на зарубежных рынках наблюдается повышенный спрос на лесопroduкцию белорусского производства, что подтверждается заметным ростом биржевых котировок. Ежедневно на экспортные биржевые торги БУТБ выставляется более 100 000 куб.м.

Товар	Базис поставки	Поставка	Цена
Пиломатериалы	DAF-граница РБ или поставка до места назначения	Навалом или на поддонах	от 12 500 RUB/м ³

Пиломатериалы – это продукция из древесины с определенными стандартами качества и размеров.


Белорусские экспортеры производят пиломатериалы из хвойных пород древесины. Сфера применения практически не ограничена:

- возведение домов, беседок, хозяйственных построек;
- строительство кровли и межэтажных перекрытий;
- обшивка стен и полов;
- изготовление внутренних перегородок, лестниц, балконов, ограждений.

Характеристика	
Средняя влажность:	18% to 22%
Порода древесины:	Сосна, Ель
Толщина * ширина, мм (средний диапазон размеров):	до 40 * до 150



Дополнительная информация:



<https://butb.by/shedule/lesoproduktsiya/>

ФАНЕРА

Товар	Базис поставки	Поставка	Цена
Фанера	ДАП-граница РБ	Навалом или на поддонах	от 14 500 RUB/м³


Фанера имеет широкую сферу применения, включая:

- производство плоской и скатной кровли;
- отделку и облицовку фасадов;
- внутренние отделочные работы по облицовке и выравниванию стен, полов и потолков;
- изготовление многоразовой опалубки для сборных и монолитных железобетонных изделий;
- производство прочной упаковки и тары для безопасной транспортировки грузов на большие расстояния.

Характеристика	
Качество (стандарт):	ГОСТ 3916.1-2018
Толщина, мм:	от 6 до 18
Ширина, мм:	1525
Длина, мм:	1525
Сорт:	2-4



Дополнительная информация:



<https://butb.by/shedule/lesoproduktsiya/>

АРМАТУРА



Товар	Базис поставки	Поставка	Цена
Арматура	DAP-граница РБ или поставка до места назначения	Навалом	от 48 894 RUB/т

Арматурный прокат (арматура) – это стальные пруты, обеспечивающие надежность и долговечность бетонных конструкций. Арматура обычно используется для следующих целей:

- защита бетона от резких перепадов температур, растрескивания и разрушения;
- предотвращение повреждений при изгибе, сжатии и растяжении;
- закладка фундаментов, возведение и усиление каркасов и перекрытий, строительство мостов, шахт и плотин.



Характеристика	
Класс:	A500C
Диаметр, мм:	10-32
Объем:	от 1000 тонн на диаметр



Дополнительная информация:



<https://butb.by/schedule/metalloproduksiya/>